



RubINETTERIE Italiane Velatta SpA

————— since 1950 —————

» YOU need the BEST

Perla


Series

RIV 13

Двуфланцевая задвижка
 стальной пневматический поршень двойного
 действия
 система PPS,
 укомплектована прокладками в форме "O"



» Чертежи и таблицы



DN	Код	Ø	H	h	S	L	F	A	PN	KG	P/box
4"	050013000016	91	531	441	97	180	13	150	3 bar - 45 psi	9,642	1
5"	050013000018	120	603	514	90	180	13	150	3 bar - 45 psi	11,320	1
6"	050013000019	143	663	574	90	180	13	150	2,5 bar - 37 psi	11,580	1
8"	050013000020	191	808	694	111	230	13	180	1,5 bar - 21 psi	20,899	1



Rubinetterie Italiane Velatta SpA
— since 1950 —

» YOU need the BEST

Perla

» Преимущества

Улучшенная герметичность по сравнению с аналогичными задвижками других производителей.

Антикоррозийные винты из нержавеющей стали.

Произведено в соответствии с Директивой 97/23/CE (PED).

» RIV Rubinetterie Italiane Velatta S.p.A
Via delle Acacie 8 Zona Industriale D4
P.O.Box 64
28075 GRIGNASCO (NO) ITALY
Tel +39 0163 4151
Fax +39 0163 411914

» Capitale sociale € 516.000 i.v.
Reg. Imprese di Novara N° 00469610026
R.E.A. di Novara N° 170397
Numero Meccanografico NO009263
Codice Fiscale 00469610026
Partita IVA IT 01399720034


» E - mail riv-vg@riv-vg.com
vendite.italia@riv-vg.com
export.sales@riv-vg.com
Web www.riv-vg.com



» Технические данные

RIV 10

Nr.	Cod.
2	Riv 9815
3	Riv 9858
4	Riv 9834
5	Riv 9851
6	Riv 9829
7	Riv 9822
8	Riv 9840
9	Riv 9844
10	Riv 9854



Материалы			
1	Корпус	Латунь	CB754S
2	Клин	Латунь	CB754S
3	Кольцо формы "O"	Бутадиен-нитрильный каучук	
4	Прокладка	Волокна	
5	Шуруп	Нержавеющая сталь	AISI 304
6	Шпиндель	Латунь	CW614N
7	Муфта	Латунь	CB754S
8	Буксировка	Волокна	
9	Сальник	Латунь	CW614N
10	Вилка	Латунь	CW617N

Соединения

M:ISO 228/1, ANSI B1.20.1 (NPT)
угловой фланец

Предел

-20°+90° (вне жидкой среды)

Примечания

>> Riv 160 Pneumatic jack

MINIMUM OPERATING PRESSURE:

4", 5", 6" = 5 Bar (75 Psi)

8" = 6 Bar (90 Psi)


MAXIMUM OPERATING PRESSURE:

12 Bar (175 Psi)

Примечания

Под максимальным давлением при эксплуатации (PN) подразумевается использование при комнатной температуре порядка 23°C

» More Products



RIV 10

Двуфланцевая задвижка
 укомплектована
 прокладками в форме
 "O"




RIV 14

Двуфланцевая
 задвижка
 гидравлический
 поршень
 двойного
 действия
 система PPS
 укомплектована
 прокладками в
 форме "O"




RIV 17

Двуфланцевая задвижка
 стандартный
 гидравлический поршень
 укомплектована
 прокладками в форме
 "O"




RIV 19

Двуфланцевая
 задвижка
 пружинно-
 гидравлический
 поршень
 укомплектована
 прокладками в
 форме "O"



RIV 40

Задвижка фланец/резьба
 укомплектована
 прокладками в форме
 "O"



RIV 43

Задвижка
 фланец/резьба
 пневматический
 поршень
 двойного
 действия
 укомплектована
 прокладками в
 форме "O"




RIV 44

Задвижка с
 фланец/резьба
 гидравлический поршень
 двойного действия
 укомплектована
 прокладками в форме
 "O"



RIV 47

Задвижка
 фланец/резьба
 стандартный
 гидравлический
 поршень
 укомплектована
 прокладками в
 форме "O"




RIV 49

Задвижка фланец/резьба
 стандартный пружинно-
 гидравлический поршень
 укомплектована
 прокладками в форме
 "O"



RIV 60

Задвижка
 резьбленая



RIV 61

Поршневая задвижка
 резьбленая ANSI B1.20.1
 (NPT)



RIV 63

Поршневая
 резьбленая
 задвижка
 пневматический
 поршень
 двойного
 действия
 оснащена
 системой PPS



Rubinetterie Italiane Velatta SpA
— since 1950 —

» YOU need the BEST

Perla



RIV 64

Поршневая резьбленая
здвижка
гидравлический
поршень двойного
действия




RIV 67

Резьбленая
здвижка
поршень
гидравлический
стандартный



RIV 68

Резьбленая здвижка
ANSI B1.20.1 (NPT)
стальной
пневматический поршень
двойного действия
оснащена системой PPS



RIV 69

Резьбленая
здвижка
стандартный
пружинно-
гидравлический
поршень

» RIV Rubinetterie Italiane Velatta S.p.A
Via delle Acacie 8 Zona Industriale D4
P. O.Box 64
28075 GRIGNASCO (NO) ITALY
Tel +39 0163 4151
Fax +39 0163 411914

» Capitale sociale € 516.000 i.v.
Reg. Imprese di Novara N° 00469610026
R.E.A. di Novara N° 170397
Numero Meccanografico NO009263
Codice Fiscale 00469610026
Partita IVA IT 01399720034

» E - mail riv-vg@riv-vg.com
vendite.italia@riv-vg.com
export.sales@riv-vg.com
Web www.riv-vg.com

